

尼崎医療生協病院

指標	項目	単位	2024年 1月	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月	2024年 期間通算
基本情報	許可病床数	床	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199.00
共通分母	入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）	人・日	4390	4270	4775	4686	4649	4692	5174	5167	5108	—	—	—	4767.89
	調査月の新入院患者数	人	175	191	191	240	230	230	215	240	222	—	—	—	214.89
	前月最終日在院患者数（24時現在）	人	151	149	124	122	151	151	151	158	163	—	—	—	146.67
	退院患者数	人	175	201	208	212	229	230	214	234	217	—	—	—	213.33
	病院外来患者数（1日平均）	人	278.00	259.00	255.00	267.00	277.00	223.00	270.00	250.00	6193.00	—	—	—	919.11
	近接診療所外来患者数（1日平均）	人	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	平均在院日数	日	25.09	21.79	23.93	20.73	20.26	20.40	24.12	21.80	23.27	—	—	—	22.27
指標1 在院日数	退院症例数（DPC分析対象）	件	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	入院期間Ⅱ以内の退院患者数	件	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	DPC入院期間Ⅱ以内の割合	%	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—	—	—	—	なし
指標3 【6月】高齢者の内服定期薬6剤以上の割合	6月任意の1週間に在院している65歳～74歳の患者のうち定期処方（全身投与）のある患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	内服定期薬の薬剤数が6剤以上の患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高齢者の内服定期薬6剤以上の割合	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6月任意の1週間に在院している75歳以上の患者のうち定期処方（全身投与）のある患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	内服定期薬の薬剤数が6剤以上の患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高齢者の内服定期薬6剤以上の割合	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標4 入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合	当該月の65歳以上退院患者数（急性期病棟）	人	77	154	100	85	101	85	78	5167	92	—	—	—	659.89
	入院3日目までに栄養ケアアセスメント行われたことがカルテに記載された患者数（急性期病棟）	人	33	47	32	14	29	25	37	68	67	—	—	—	39.11
	入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合（急性期病棟）	%	42.86	30.52	32.00	16.47	28.71	29.41	47.44	1.32	72.83	—	—	—	5.93
	当該月の65歳以上退院患者数（急性期以外の病棟）	人	49	154	79	71	76	84	75	119	82	—	—	—	87.67
	入院7日目までに栄養ケアアセスメント行われたことがカルテに記載された患者数	人	41	56	46	57	58	70	69	81	79	—	—	—	61.89
	入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合	%	83.67	36.36	58.23	80.28	76.32	83.33	92.00	68.07	96.34	—	—	—	70.60
指標5(厚) 褥瘡新規発生率	同日入退院患者または褥瘡持込患者または調査月間以前の院内新規褥瘡発生患者を除く入院患者延べ数	人・日	4387	4270	0	4686	4639	4689	4955	4927	4878	—	—	—	4159.00
	d2（真皮までの損傷）以上の院内新規褥瘡発生患者数	人	1	1	0	1	3	1	0	1	1	—	—	—	1.00
	褥瘡発生率	%	0.02	0.02	なし	0.02	0.06	0.02	0.00	0.02	0.02	—	—	—	0.02
指標6(B厚) 転倒・転落発生率	報告のあった入院患者の転倒・転落件数	件	36	36	24	37	25	36	33	52	31	—	—	—	34.44
	入院患者の転倒・転落発生率	‰	8.20	8.43	5.03	7.90	5.38	7.67	6.38	10.06	6.07	—	—	—	7.22
	入院中の患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落件数	件	0	0	0	2	1	1	0	0	1	—	—	—	0.56
	入院患者での転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率	‰	0.00	0.00	0.00	0.43	0.22	0.21	0.00	0.00	0.20	—	—	—	0.12
指標7 病棟における薬剤関連事故事象発生率	薬剤投与間違い、注射間違い	件	66	43	35	27	48	32	27	39	34	—	—	—	39.00
	病棟における薬剤関連事故事象発生率	%	1.50	1.01	0.73	0.58	1.03	0.68	0.52	0.75	0.67	—	—	—	0.82
指標8(厚) 中心静脈カテーテル挿入時の合併症の割合	中心静脈カテーテル挿入件数	件	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分母のうち医原性気胸発生症例数	件	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中心静脈カテーテル挿入時の合併症の割合	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標9(厚) インシデント・アクシデント	調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント発生件数	件	150	147	0	0	177	151	167	202	145	—	—	—	126.56
	調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント発生件数×100	件	15000	14700	0	0	17700	15100	16700	20200	14500	—	—	—	12655.56
	1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント発生件数	件(100床あたり)	75.38	73.87	0.00	0.00	88.94	75.88	83.92	101.51	72.86	—	—	—	63.60
	調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告総件数	件	150	147	141	168	177	151	167	202	145	—	—	—	160.89
	分母のうち医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数	件	5	10	4	16	6	6	11	8	1	—	—	—	7.44
	インシデント・アクシデント 全報告中医師による報告の占める割合	%	3.33	6.80	2.84	9.52	3.39	3.97	6.59	3.96	0.69	—	—	—	4.63
指標10 注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例	注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例件数	件	0	0	0	1	2	2	0	0	1	—	—	—	0.67
	注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例割合	‰	0.00	0.00	0.00	0.21	0.43	0.43	0.00	0.00	0.20	—	—	—	0.14
指標11 中心ライン関連血流感染発生率	当月患者の中心ライン留置のべ日数	日	353	350	194	245	259	286	314	301	319	—	—	—	291.22
	当月の中心ライン関連血流感染件数	件	1	1	0	0	1	0	0	0	1	—	—	—	0.44
	中心ライン関連血流感染発生率	‰	2.83	2.86	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	3.13	—	—	—	1.53
指標12 総黄色ブドウ球菌検出患者の内のMRSA比率	期間内のS.aureus（黄色ブドウ球菌）検出入院患者数	人	19	10	12	14	—	—	19	10	10	—	—	—	13.43
	期間内のMRSA検出入院患者数	人	7	6	7	5	—	10	14	4	3	—	—	—	7.00
	総黄色ブドウ球菌検出患者の内のMRSA比率	%	36.84	60.00	58.33	35.71	—	—	73.68	40.00	30.00	—	—	—	48.94

尼崎医療生協病院

指標	項目	単位	2024年 1月	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月	2024年 期間通算
指標13 【3ヶ月】アルコール手洗い洗剤使用割合	【3ヶ月】使用量（払い出し量）(ml単位)	ml	—	—	0.00	—	—	19250.00	—	—	121500.00	—	—	—	15638.89
	アルコール手洗い洗剤使用割合	ml／人	—	—	0.00	—	—	1.37	—	—	7.86	—	—	—	1.09
指標14(厚) 【12月】職員の予防接種	職員数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	インフルエンザワクチンを予防接種した職員数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標16 塩酸バンコマイシンでの血中濃度の測定	塩酸バンコマイシンを4日以上使用した全患者	件	4	10	8	4	9	—	—	—	—	—	—	—	35.00
	血中濃度を測定し特定薬剤治療管理料を算定した患者	件	3	8	7	4	6	—	—	—	—	—	—	—	28.00
	塩酸バンコマイシンでの血中濃度の測定割合	%	75.00	80.00	87.50	100.00	66.67	—	—	—	—	—	—	—	80.00
	広域抗菌薬投与を開始した入院患者数	件	23	12	15	24	23	—	—	—	—	—	—	—	97.00
指標17(厚) 血液培養の実施	分母のうち投与開始初日に血液培養検査を実施した数	人	9	6	8	13	15	—	—	—	—	—	—	—	51.00
	広域抗菌薬使用時の血液培養実施率	%	39.13	50.00	53.33	54.17	65.22	—	—	—	—	—	—	—	52.58
	血液培養オーダ日数	人・日	78	69	83	78	84	—	—	—	—	—	—	—	392.00
	血液培養オーダが1日に2件以上ある日数	人・日	78	68	82	77	83	—	—	—	—	—	—	—	388.00
	血液培養実施時の2セット実施率	%	100.00	98.55	98.80	98.72	98.81	—	—	—	—	—	—	—	98.98
	血液培養実施時の2セット実施率	%	100.00	98.55	98.80	98.72	98.81	—	—	—	—	—	—	—	98.98
指標18 リハビリテーション実施率	退院患者数（回復期リハ病棟以外の病棟。在院日数3日以内は除く）	人	148	201	205	178	204	196	177	199	174	—	—	—	186.89
	リハビリテーション（PT、OT、STいずれか）を実施した退院患者（回復期リハ病棟以外の病棟。在院日数3日以内は除く）	人	48	95	90	92	114	104	90	109	104	—	—	—	94.00
	リハビリテーション実施率	%	32.43	47.26	43.90	51.69	55.88	53.06	50.85	54.77	59.77	—	—	—	50.30
	訓練実施をした患者の訓練実施日数の総和（回復期リハ病棟以外の病棟）	日	986	1979	1689	1555	1545	1874	1824	2076	1889	—	—	—	1713.00
	疾患別リハビリ総単位数（回復期リハ病棟以外の病棟）	単位	1889	3388	3794	3532	3721	3558	3544	3641	3404	—	—	—	3385.67
	疾患別リハビリ総単位数（回復期リハ病棟以外の病棟）／訓練実施をした患者の訓練実施日数の総和（回復期リハ病棟以外の病棟）	単位／日	1.9	1.7	2.2	2.3	2.4	1.9	1.9	1.8	1.8	—	—	—	1.98
	資格を有するリハビリテーション職員数の当月一日の人数と月末の人数の和を2で割った値	人	19	19	19	20	20	21	21	21	21	—	—	—	20.11
	疾患別リハビリ総単位数（すべての病棟）	単位	1889	3388	3794	3532	3721	3558	3544	3641	3404	—	—	—	3385.67
	疾患別リハビリ総単位数（すべての病棟）／資格を有するリハビリテーション職員数の当月一日の人数と月末の人数の和を2で割った値	単位／人	99.42	178.32	199.68	176.60	186.05	169.43	168.76	173.38	162.10	—	—	—	168.35
	回復期リハ病棟を当月退院した患者数	人	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	回復期リハビリ病棟を退院した患者の(FIM得点[運動項目]の退棟時と入棟時の差)を在棟日数で割った値の総和	点	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	回復期リハビリ病棟を退院した患者の(FIM得点[運動項目]の退棟時と入棟時の差)を在棟日数で割った値の総和／回復期リハ病棟を当月退院した患者数	点／人	—	—	なし	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	なし
	入院中に誤嚥性肺炎の診断のついた退院患者数	人	9	18	17	11	4	16	16	17	14	—	—	—	13.56
	分母のうち嚥下評価または嚥下訓練を実施した退院患者数	人	1	5	2	5	0	1	4	3	2	—	—	—	2.56
指標19(B厚) 誤嚥性肺炎に対する嚥下評価・訓練実施割合	誤嚥性肺炎に対する嚥下評価・訓練実施割合	%	11.11	27.78	11.76	45.45	0.00	6.25	25.00	17.65	14.29	—	—	—	18.85
	誤嚥性肺炎患者数（DPC情報）	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分母のうち「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造影」検査が行われた患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	薬剤管理指導料の算定可能病床で在院日数3日以上で退院した症例数	件	135	138	151	159	172	—	—	—	—	—	—	—	755.00
	入院日から薬剤管理指導料初回算定までの日数	日	615	402	278	434	506	—	—	—	—	—	—	—	2235.00
	薬剤師介入までの日数	日／件	4.56	2.91	1.84	2.73	2.94	—	—	—	—	—	—	—	2.96
指標21(厚) 服薬指導	入院患者数	人	145	142	160	166	182	—	—	—	—	—	—	—	795.00
	分母のうち薬剤管理指導を受けた患者数	人	135	138	151	159	172	—	—	—	—	—	—	—	755.00
	薬剤管理指導実施率	%	93.10	97.18	94.38	95.78	94.51	—	—	—	—	—	—	—	94.97
	特に安全管理が必要な医薬品として、別表に定める医薬品のいずれかが投薬又は注射されている患者数	人	119	135	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	398.00
	分母のうち薬剤管理指導を受けた患者数	人	109	124	107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	340.00
	安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導実施率	%	91.60	91.85	74.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.43
指標22(厚) 栄養指導	18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数	回	2011	3019	2612	2555	2849	—	—	—	—	—	—	—	13046.00
	特別食加算の算定回数	回	927	1788	1092	1554	941	—	—	—	—	—	—	—	6302.00
	糖尿病・慢性腎臓病患者への栄養管理実施率	%	46.10	59.22	41.81	60.82	33.03	—	—	—	—	—	—	—	48.31
指標23 ケアカンファレンス実施割合	調査月退院患者のうち、入院期間中に1回以上医師・看護師・コメディカルによるカンファレンス記録のある患者	人	90	93	53	70	56	57	47	77	44	—	—	—	65.22
	ケアカンファレンス実施割合	%	51.43	46.27	25.48	33.02	24.45	24.78	21.96	32.91	20.28	—	—	—	30.57

尼崎医療生協病院

指標	項目	単位	2024年 1月	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月	2024年 期間通算
指標25 退院後7日以内の予定外・緊急再入院割合	退院患者数(DPC情報)	人	145	142	160	166	182	—	—	—	—	—	—	—	795.00
	当月の退院患者のうち、前回退院から7日以内に計画外で再入院した患者	人	1	2	1	0	4	—	—	—	—	—	—	—	8.00
	退院後7日以内の予定外・緊急再入院割合	%	0.69	1.41	0.63	0.00	2.20	—	—	—	—	—	—	—	1.01
指標26(厚) 30日以内の予定外再入院率	退院患者数(DPC情報)	人	145	142	160	166	182	—	—	—	—	—	—	—	795.00
	分母のうち前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	人	5	5	13	8	10	—	—	—	—	—	—	—	41.00
	30日以内の予定外再入院率	%	3.45	3.52	8.13	4.82	5.49	—	—	—	—	—	—	—	5.16
指標28 緊急再手術割合	入院手術数（入院手術を行った退院患者数）	件	0	—	0	0	—	—	—	—	0	—	—	—	0.00
	手術後48時間以内緊急再手術数	件	0	—	0	0	—	—	—	—	0	—	—	—	0.00
	入院手術患者の術後48時間以内緊急再手術割合	%	なし	—	なし	なし	—	—	—	—	なし	—	—	—	なし
	1入院期間中の手術後30日以内緊急再手術数	件	0	—	0	0	—	—	—	—	0	—	—	—	0.00
	1入院期間中の手術後30日以内緊急再手術割合	%	なし	—	なし	なし	—	—	—	—	なし	—	—	—	なし
指標29 待機的手術で術当日、翌日に6単位以上の輸血（RCC）を必要とした患者および自己血に加えて保存血輸血をした患者の割合	退院患者のうち、胃がん、大腸がん、直腸がん、食道がん、待機的手術実施	件	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	分母のうち、大量に輸血の実施された症例	件	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	待機的手術で術当日、翌日に6単位以上の輸血（RCC）を必要とした患者および自己血に加えて保存血輸血をした患者の割合	%	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—	—	—	—	なし
	入院手術件数（冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術・股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）	件	0	—	0	0	—	—	—	0	0	—	—	—	0.00
	手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が点滴投与開始された手術件数	件	0	—	0	0	—	—	—	0	0	—	—	—	0.00
指標30(厚) 予防的抗菌薬	手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率	%	なし	—	なし	なし	—	—	—	なし	なし	—	—	—	なし
	入院手術件数（股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）	件	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分母のうち手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数	件	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	術後24時間以内の予防的抗菌薬投与停止率	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	入院手術件数（冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術）	件	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分母のうち術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数	件	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	術後48時間以内の予防的抗菌薬投与停止率	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分母のうち肺血栓塞栓症を発症した患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	手術ありの患者の肺血栓塞栓症の発生	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標31(厚) 手術ありの患者の肺血栓塞栓症	資源1病名のICD-10がI63で始まる（脳梗塞）症例で）発症時期3日以内、発症前RS2以上の患者数	件	1	1	3	0	2	—	—	—	—	—	—	—	7.00
	入院日から3日以内に脳血管疾患リハビリテーション料が算定された患者数	件	1	1	3	0	2	—	—	—	—	—	—	—	7.00
	急性脳梗塞発症から3日以内のリハビリテーション開始割合	%	1.00	1.00	1.00	なし	1.00	—	—	—	—	—	—	—	1.00
	18歳以上の脳梗塞の診断で入院した患者数	人	1	1	3	0	2	—	—	—	—	—	—	—	7.00
	分母のうち入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた患者数	人	1	1	3	0	2	—	—	—	—	—	—	—	7.00
指標32 急性脳梗塞発症から3日以内のリハビリテーション開始割合	脳梗塞患者への早期リハビリ開始率	%	100.00	100.00	100.00	なし	100.00	—	—	—	—	—	—	—	100.00
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分母のうち入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性心筋梗塞患者における入院後早期アスピリン投与率	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標33(厚) 脳梗塞患者への早期リハビリ開始率	分母のうち退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性心筋梗塞患者における退院時アスピリン投与率	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分母のうち来院後90分以内に手技を受けた患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性心筋梗塞で病院に到着してからPCIまでの時間が90分以内の患者の割合	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標34(厚) 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分母のうち入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性心筋梗塞患者における入院後早期アスピリン投与率	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標35(厚) Door-to-Balloon	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分母のうち来院後90分以内に手技を受けた患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性心筋梗塞で病院に到着してからPCIまでの時間が90分以内の患者の割合	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

尼崎医療生協病院

[illegible]

尼崎医療生協病院

指標	項目	単位	2024年 1月	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月	2024年 期間通算
指標46 急性膵炎入院患者における入院2日以内の造影CT撮影	当該月退院患者のうち、急性膵炎で入院した患者	件	1	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1.00
	分母のうち入院当日または翌日に造影CT検査が行われた症例数	件	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	急性膵炎入院患者における入院2日以内の造影CT撮影割合	%	0.00	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—	—	—	—	0.00
指標47 急性膵炎入院患者における入院最初の3日間の経腸栄養実施割合	急性膵炎で退院した症例（軽症者を除く）	件	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	入院3日以内に経腸栄養を実施された症例	件	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性膵炎入院患者における入院最初の3日間の経腸栄養実施割合	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標48 急性胆嚢炎入院患者における入院2日以内超音波検査実施	当該月退院患者のうち、急性胆嚢炎で入院した患者	件	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	入院2日までに超音波検査が実施された患者	件	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性胆嚢炎入院患者における入院2日以内超音波検査実施割合	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標49 救急車受け入れ割合	救急車受け入れ数	件	78	70	71	81	89	79	66	85	73	—	—	—	76.89
	救急車要請数	件	142	120	121	134	107	101	151	137	100	—	—	—	123.67
	受け入れ割合	%	54.93	58.33	58.68	60.45	83.18	78.22	43.71	62.04	73.00	—	—	—	62.17
	救急車受け入れ数のうち入院数	件	57	46	58	67	70	64	59	48	51	—	—	—	57.78
	入院割合	%	73.08	65.71	81.69	82.72	78.65	81.01	89.39	56.47	69.86	—	—	—	75.14
指標50 全分娩中ハイリスク妊娠またはハイリスク分娩管理対象者の割合	妊娠あるいは分娩に関連する疾病の治療・分娩のために入院し退院した患者	件	0	0	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	3.00
	ハイリスク分娩・妊娠管理料が算定された患者	件	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	全分娩中ハイリスク妊娠またはハイリスク分娩管理対象者の割合	%	なし	なし	0.00	0.00	なし	—	—	—	—	—	—	—	0.00
指標51 DPC病院における、時間外・深夜の小児患者数	DPC病院における、時間外または深夜入院の小児患者数	件	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	15歳以下の退院症例（院内発生症例を除く）	件	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	DPC病院における、時間外または深夜入院の小児患者数	件	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	DPC病院小児入院患者件数に占める、時間外または深夜入院の割合	%	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—	—	—	—	なし
指標52 退院困難症例での早期の退院支援計画	当該月退院患者のうち、悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症の診断・治療を受けた患者数	件	18	37	26	32	40	—	—	—	—	—	—	—	153.00
	A238 退院調整加算の算定症例数	件	6	9	8	5	7	—	—	—	—	—	—	—	35.00
	退院困難症例での早期の退院支援計画	%	33.33	24.32	30.77	15.63	17.50	—	—	—	—	—	—	—	22.88
指標53 在宅療養カンファレンス割合	対象月退院患者のうち在院日数7日以上患者数	人	135	159	152	163	179	174	169	183	175	—	—	—	165.44
	入院中に退院に向けて退院後の在宅療養を担う事業所の担当者を交えて検討を行った患者数	人	13	20	20	10	9	12	16	9	12	—	—	—	13.44
	在宅療養カンファレンス割合	%	9.63	12.58	13.16	6.13	5.03	6.90	9.47	4.92	6.86	—	—	—	8.13
指標54 紹介・逆紹介患者率	一ヶ月間の初診患者数（地域医療支援病院の紹介率・逆紹介率の初診患者数の算出方法による。）	人	1042	851	837	864	877	871	1011	961	797	—	—	—	901.22
	開設者と直接関係のない他の病院又は診療所から紹介状により紹介された一ヶ月間の患者数	人	259	298	295	137	181	170	202	168	161	—	—	—	207.89
	紹介患者率	%	24.86	35.02	35.24	15.86	20.64	19.52	19.98	17.48	20.20	—	—	—	23.07
	開設者と直接関係のない他の病院又は診療所への一ヶ月間の紹介患者数	人	184	180	168	43	39	37	40	42	33	—	—	—	85.11
	逆紹介患者率	%	17.66	21.15	20.07	4.98	4.45	4.25	3.96	4.37	4.14	—	—	—	9.44
指標55(厚) 脳卒中患者に対する地域連携バスの使用率	脳卒中で入院した患者数	人	3	3	4	3	5	—	—	—	—	—	—	—	18.00
	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	人	2	1	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	13.00
	脳卒中患者に対する地域連携バスの使用率	%	66.67	33.33	100.00	100.00	60.00	—	—	—	—	—	—	—	72.22
指標56(厚) 大腿骨頸部骨折患者に対する地域連携バスの使用率	大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数	人	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	人	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0.00
	大腿骨頸部骨折患者に対する地域連携バスの使用率	%	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—	—	—	—	なし
指標57 身体抑制	当月の身体抑制を実施した実患者数	人	25	17	53	59	59	59	60	65	65	—	—	—	51.33
	身体抑制を実施した延べ日数（6歳以下およびセンサーマットを除く）	日	733	402	921	1388	702	686	701	848	789	—	—	—	796.67
	医療保険適用病床における身体抑制患者1人あたり抑制日数	日／人	29.32	23.65	17.38	23.53	11.90	11.63	11.68	13.05	12.14	—	—	—	15.52
	医療保険適用病床における抑制割合	日／人	0.17	0.09	0.19	0.30	0.15	0.15	0.14	0.16	0.15	—	—	—	0.17
	複数スタッフで検討した記録のある回数（6歳以下除く）	件	558	—	638	662	612	556	709	811	823	—	—	—	671.13
	身体抑制解除・軽減の検討間隔（抑制延べ日数/検討延べ回数）	日	1.31	—	1.44	2.10	1.15	1.23	0.99	1.05	0.96	—	—	—	1.26

尼崎医療生協病院

[illegible]